MP-80-13T PISTOL PENTRU AUTOAPARARE

CU BILE DE CAUCIUC

Manual de instuctiuni 331.776325.032 ПС-01

1 GENERALITATI

1.1 ATENTIE! INAINTEA FOLOSIRII ACESTUI PISTOL, CITITI IN INTREGIME ACEST MANUAL CU INSTRUCTIUNI! Sunt descrise pe scurt specificatiile de baza ale pistolului, designul sau si instructiuni de utilizare.

1.2 ATENTIE!
AMINTITI-VA CA ORICE ARMA ESTE EXTREM DE PERICULOASA PENTRU VIATA SI SANATATEA OAMENILOR . DE ACEEA VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE, SA INTELEGETI SI SA RESPECTATI INDRUMARILE DE FOLOSIRE AFLATE IN SECTIUNILE 5 si 6 ALE ACESTUI MANUAL.

1.3. ATENTIE! INAINTEA FOLOSIRII UNUI PISTOL NOU, INDEPARTATI LUBRIFIANTII DIN FABRICA DE PE ACESTA SI APOI APLICATI UN STRAT SUBTIRE DE LUBRIFIANT PE PARTILE MOBILE SI PE CELE CARE SUNT SUPUSE FRECARII.

3 LIVRARE COMPLETA

3.1. Livrarea completa este corespunzatoare Tabelului 1.

Tabel 1

Numele piesei	Cantitate
Pistol w / magazie	1
Magazie	1
Manual de instructiuni	1
Ambalaj	1

4 DESIGN SI PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

4.1 Imaginea schematica a pistolului este reprezentata in figura A.2.

4.2 Pistolul are un design simplu si este usor de manevrat. Este un pistol usor si compact. Este confortabil de transportat si este pregatit oricand pentru tragere. Este un pistol cu percutie. Reincarcarea automata presupune extragere, ejectare, armarea mecanismului de tragere si alimentarea cartusului urmator din magazie in camera. Cum energia unui cartus orb sau al unuia cu gaz este mult mai scazuta decat cea a unui cartus cu bile de cauciuc, acest model de pistol poate functiona in modul automat de reincarcare doar cu un cartus cu bila de cauciuc. Pentru a reincarca pistolul atunci cand folositi cartuse oarbe sau cu gaz, trageti cu mana mansonul in spate dupa fiecare foc si apoi eliberati-l. Nu tineti mansonul cu mana atunci cand il eliberati. Mansonul fiind actionat apoi de arcul de recul, va alimenta cartusul in camera. Cum pistolul foloseste un mecanism de tragere cu auto-armare a cocosului, se poate trage fara armarea preliminara a cocosului.

4.3 Atunci cand au fost trase toate cartusele din magazie, mansonul este oprit de opritorul acestuia si ramane in pozitie posterioara.

4.4 Manevrarea sigura a pistolului este asigurata de un maner tip siguranta aflat in partea stanga a mansonului. Asezand siguranta in pozitie „ sigura” (asigurare-siguranta acopera punctul rosu aflat pe manson) se elibereaza cocosul, permitand stiftului de blocare a sigurantei sa armeze cocosul. Cu arma asigurata, cocosul nu poate sa loveasca percutorul si mansonul este blocat in pozitie posterioara.

5 REGULI DE MANEVRARE SIGURA

ATENTIE! PENTRU A EVITA RANIREA IN TIMPUL FOLOSIRII CARTUSELOR CU BILE DE CAUCIUC:

- NU IMPUSCATI AGRESORUL IN CAP SAU IN GAT;
- NU TRAGETI IN AGRESORUL DE LA O DISTANTA MAI MICA DE 1 METRU.

  ATENTIE! NU INTRODUCETI NICIODATA OBIECTE STRAINE IN INTERIORUL TEVII PENTRU CA PUTETI DETERIORA TEAVA SAU PISTOLUL. PISTOLUL ESTE CONCEPUT DOAR PENTRU CARTUSE CU BILE DE CAUCIUC.

5.1 In ciuda sigurantelor sale, orice arma poate deveni PERICULOASA PENTRU VIATA OAMENILOR daca este manevrata fara grija. Luati toate masurile de siguranta si amintiti-va ca ignorarea regulilor de siguranta poate duce la vatamari grave.

MANEVRATI INTOTDEAUNA PISTOLUL DUMNEAVOASTRA CA SI CUM AR FI INCARCAT SI PREGATIT PENTRU TRAGERE.

5.2 INTOTDEAUNA pastrati sau transportati pistolul descarcat.

Inainte de a executa orice operatiune asupra pistolului (eliberarea cocosului in gol, dezasamblare, curatare sau lubrifiere) TREBUIE SA VERIFICATI daca pistolul este descarcat. Atunci cand primiti un pistol verificati daca magazia si camera sunt goale. Nu acceptati NICIODATA garantia verbala ca pistolul este descarcat.

5.3 Nu tineti pistolul impreuna cu munitia sau la indemana altor persoane. Asigurati-va ca nu poate ajunge nimeni la el. Atunci cand nu este la locul de pastrare, nu lasati NICIODATA pistolul nesupravegheat.

5.4 Nu indreptati NICIODATA pistolul catre vreo persoana sau catre un obiect in care nu intentionati sa trageti chiar daca este descarcat. Atunci cand incarcati, descarcati, intretineti sau curatati, tineti INTOTDEAUNA degetul departe de tragaci si asigurati-va ca teava este indreptata intr-o directie sigura.

Nu lasati NICIODATA pistolul intr-un loc de unde ar puteea sa cada si sa se descarce.

5.5 Nu indreptati NICIODATA gura tevii catre dumenavoastra. Nu puneti NICIODATA mana peste gura tevii.

5.6 NU schimbati si nu modificati pistolul. Nu incercati sa schimbati tragaciul, sa scoateti siguranta sau orice alt dispozitiv intern de siguranta pentru ca se poate produce o tragere accidentala.

5.7 Folositi doar munitia conceputa pentru acest pistol.

5.8 Nu folositi munitie al carei termen de valabilitate a expirat.

5.9 ATENTIE! Daca pistolul da rateu atunci cand apasati tragaciul, tineti-l indreptat catre tinta timp de 60 de secunde. Cateodata prima aprindere va provoca o „explozie intarziata” si cartusul va porni dupa o scurta pauza. Daca tot nu trage, tineti teava indreptata intr-o directie sigura si descarcati pistolul.

5.10 Opriti imediat tragerea daca sunetul impuscaturii difera de sunetul precedent. Descarcati pistolul si verificati camera si teava. Daca o parte componenta a cartusului este prinsa inauntrul camerei sau in interiorul tevii, scoateti-o inainte de a continua tragerea. Daca teava este blocata, NU incercati sa o deblocati tragand un alt cartus. Astfel de tehnici pot deteriora teava si pot provoca vatamari grave.

Daca teava pistolului este bombata, mecanismul sau nu functioneaza corect sau daca are alte defectiuni, este necesar sa fie examinata si reparata de un armurier calificat. NU INCERCATI SA MAI TRAGETI UN FOC, daca pistolul prezinta una dintre defectiunile de mai sus.

NERESPECTAREA REGULILOR DE SIGURANTA POATE PROVOCA VATAMARI GRAVE SAU CHIAR MOARTEA!

6 INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIRE

6.1 Procedura de operare

6.1.1 Inainte de tragere:

- incarcati magazia cu cartuse;
- introduceti magazia in pistol;
- puneti siguranta in pozitie „de tragere” (punctul rosu de pe manson este vizibil)
- trageti mansonul in spate si eliberati-l. Nu tineti mansonul cu mana atunci cand il eliberati.

6.1.2 Dupa tragere:

- scoateti magazia;
- asigurati-va ca este goala camera. Daca se mai afla vreun cartus in camera, scoateti-l;
- dezasamblati pistolul astfel: scoateti mansonul de pe cadru tragand garda tragaciului in jos, trageti mansonul in spate si ridicati-l in capatul din spate;
- curatati si ungeti pistolul;
- reasamblati pistolul si verificati daca functioneaza;
- puneti siguranta in pozitie „sigura”.

6.1.3 **ATENTIE**! Atunci cand ....

6.1.4 Curatati pistolul dupa fiecare folosire.

6.2 Informatii despre folosirea bilelor de cauciuc

6.2.1 Trageti cu cartuse cu bile doar daca pistolul nu este deteriorat.

6.2.2 PISTOLUL MP-80-13T ESTE CONCEPUT PENTRU CARTUSE CU BILE DE CAUCIUC DE CALIBRUL .45. Aceasta munitie este fabricata de JSC „TECHCRIM" (Izhevsk, Rusia). ACESTE CARTUSE AU FOST CONCEPUTE ASTFEL INCAT SA FIE COMPATIBILE CU ACEST PISTOL. COMPATIBILITATEA DINTRE CARTUSE SI PISTOL A FOST DEMONSTRATA PRIN TESTE.

6.2.3 In conformitate cu reglementarile care nu permit folosirea cartuselor cu bile de metal, interiorul tevii este facut in forma de labirint prin care pot trece doar cartusele de cauciuc.

6.2.4 Dimensiunile diametrului interior al tevii sunt astfel concepute incat pistolul poate sa functioneze normal, asigurand extragerea tubului cartusului tras si alimentarea cartusului urmator in camera doar daca o bila este de duritatea necesara.

6.2.5 NU FOLOSITI CARTUSE CU BILE DE CAUCIUC AL CAROR TERMEN DE VALABILITATE A EXPIRAT.

6.2.6 Dupa curatare, verificati vizual interiorul tevii pentru a va asigura ca nu sunt obiecte straine.

7 INFORMATII DESPRE PRODUCATOR

Pistolul MP-80-13T este fabricat de FGUP „Izhevsky Mekhanichesky Zavod".

Adresa producatorului: FGUP „Izhevsky Mekhanichesky Zavod", 8, Promyshlennaya str., Izhevsk, 426063, Rusia.

8 INFORMATII DESPRE ATESTARE

Pistolul de autoaparare MP-80-13T corespunde Specificatiilor 337.776325.017 TY si standardului statal rusesc ГОСТ Р 50741-95. Intruneste conditiile Ministerului de Afaceri Interne al Rusiei referitoare la restrictiile privind circulatia civila si avizul pentru arme si este potrivit pentru avizare.

Pistolul pentru autoaparare MP-80-13T a fost atestat ca intrunind conditiile de siguranta si prezinta Certificatul de Agreare POCC

RU.MЖ03.B0 1982 care este valid din 28 octombrie 2010 pana pe 27 octombrie 2013. Acest certificat de agreare a fost garantat de Centrul de standardizare Udmurt pentru Civili si Avizare Arme si Munitii, Reg. No. POCC RU.0001. 11M Ж03.