

Piranha

P O R T A B I L

MANUAL DE UTILIZARE



MULTUMIM!

Va multumim pentru ca ati ales Humminbird Piranha, produs de Techsonic Industries, pentru detectorul dvs. de pesti si pentru sonarul la adancime. Techsonic si-a construit reputatia concepend si vanzand produse de cea mai buna calitate, echipament marin complet sigur. Techsonic este proiectat pentru o functionare fara defecte chiar in cel mai dur ambient marin.

In eventualitatea putin probabila in care Humminbird Piranha necesita reparatii, Techsonic ofera o polita de service - gratuita in primul an de la cumparare, disponibila la o valoare rezonabila dupa primul an. Detalii complete sunt incluse la sfarsitul acestui manual.

Va sfatuim sa cititi cu atentie acest ghid de utilizare, pentru a beneficia din plin de caracteristicile si de aplicatiile produsului Humminbird Piranha.

AVERTIZARE: Acest aparat nu trebuie folosit in niciun caz ca instrument de navigare, pentru a preveni coliziunile, esuarea, defectiunile ambarcatiunii sau vatamarile pasagerilor. Cand barca este in miscare, adancimea apei poate sa se schimbe foarte repede, astfel incat sa nu mai aveti timp de reactie. Inaintati intotdeauna foarte incet daca banuiti ca sunteti aproape de fundul apei sau ca exista obstacole scufundate.

AVERTIZARE: Repararea sau demontarea acestui aparat electronic trebuie facute doar de catre personal autorizat. Orice modificare a numarului seriei si / sau reparare efectuate de catre personal neautorizat atrage dupa sine anularea garantiei. Folosirea si / sau demontarea acestui aparat poate sa duca la o expunere la plumb sub forma de sudura.

AVERTIZARE: Acest produs contine plumb, recunoscut de statul California ca putand cauza cancer, dificultati la nastere sau reproducere.

CUPRINS

Sectiunea 1: CUTIA DE ASAMBLARE.....	2
Introducere.....	2
Cutia de asamblare portabila.....	2
Atasarea capului de control.....	3
Asamblarea suportului transductorului.....	3
Atasarea cablului transductorului.....	4
Instalarea bateriilor.....	5
Sectiunea 2: MONTAREA.....	5
Montarea transductorului.....	5
Montarea cutiei.....	6
Suprafata de montare.....	6
Banda de fixare din nailon.....	7
Scoaterea cutiei dupa folosire.....	7
Sectiunea 3: INTRETINERE SI GARANTIE.....	8
Intretinere.....	8
Inlocuirea cablului bateriei portabile.....	8
Garantie.....	9
Polita de service.....	10
Sectiunea 4: CARACTERISTICI.....	11

CUTIA DE ASAMBLARE


Introducere/Atasarea capului de control

Introducere in Cutia de asamblare

Piranha portabil este disponibil in mai multe variante. este posibil sa fi cumparat portabile cu o unitate Piranha gata de functionare.

Puteti utiliza cu cutia portabila un cap de control Piranha pe care il aveti deja.

Portabilul Piranha contine cutie portabila, un cablu de alimentare detasabil, un transductor cu 15 metri de cablu, kit-ul de montare a ventuzei transductorului si diverse hardware de conectare



Acest manual serveste tuturor aplicatiilor, deci pot exista diferente minore intre manual si hardware-ul inclus, in functie de configuratia cumparata.


Portabilele Piranha se vand cu Piranha 1, 2, 2x, 4, 4x Cap de control. kit-ul PTC Piranha portabil este adaptabil tuturor detectoarelor de pesti Piranha.

CUTIA DE ASAMBLARE PIRANHA PORTABIL

CUTIA DE ASAMBLARE- INSTALARE GENERALA

In urmatoarele proceduri detaliate pas cu pas, sunt descrise sarcinile cutiei de asamblare, care trebuie executate in ordine:

1. Atasarea capului de control.
2. Asamblarea suportului transductorului
3. Atasarea cablului transductorului
4. Instalarea bateriei





CUTIA DE ASAMBLARE

ATASAREA CAPULUI DE CONTROL/ASAMBLAREA SUPORTULUI TRANSDUCTORULUI

Atasarea capului de control

1. Scoateți boltul pivotului, butonul cardanic și suruburile de cauciuc din capsulele echipamentului.
2. Așezați suruburile de cauciuc între articulația pivotului capului de control și brațele din cutia portabilă. Asigurați-vă că ecranul capului de control se afla în fața cutiei.
3. Introduceți boltul pivotului prin partea stângă și răsuciți butonul cardanic pe acesta de două-trei ori. Butonul cardanic are două bolturi de aliniere care se vor afla în gaurile din bratul cutiei, susținând capul de control al Piranha. Asigurați-vă că aceste bolturi sunt fixate și atunci strângeți ansamblul creând o ușoară tensiune.



Asamblarea suportului transductorului

NOTA: In functie de tipul transductorului dumneavoastra, veti folosi doar una dintre cele doua brate incluse(a se vedea ilustratiile).

- Cu o surubelnita #2 Philips, prindeți ventuza de aspiratie de bratul de montare
1. folosind suruburi de 1/4-20x3/4". Strângeți doar cu mâna; nu folosiți instrumente puternice.
 2. Racordați corpul transductorului la bratul de montare, folosind o surubelnita #2 Philips și hardware-ul arătat. Strângeți doar cu mâna; nu folosiți instrumente puternice.

CUTIA DE ASAMBLARE

ATASAREA CABLULUI TRANSDUCTORULUI

Atasarea cablului transductorului


1. Desfaceti usor invelisul din cauciuc al cablului din spatele cutiei, tragand de coltul stanga sus.

2. Bagati capatul cablului transductorului prin gaura pentru cablu, care se afla in partea din spate a cutiei (a se vedea ilustratia).

*Gauri pentru cablul de energie
si introducerea transductorului*

3. Racordati cablul transductorului in partea din spate a capului de control.

4. Intoarceti cutia astfel incat sa o priviti din fata, si asigurati-va ca nu este foarte intins cablul transductorului, apoi impingeti-l in clama cablului din stanga (a se vedea ilustratia).




5. Infasurati cablul transductorului in jurul canalului cablului.

6. Cand ati terminat de infasurat, fixati cablul intr-una din cele doua locatii situate in fiecare parte a cutiei.

7. Impingeti in jos invelisul cablului, pentru a acoperi cablul.

8. Atasati ansamblul ventuzei de aspiratie a transductorului in partea din spate a cutiei, ingustand cupa de aspirat in ambele parti si permitand sa patrunda in suportul universal. (Acest suport universal actioneaza de asemenea ca un accesoriu al suprafetei de montare. A se vedea sectiunea Suprafata de montare pentru mai multe informatii.)



CUTIA DE ASAMBLARE

INSTALAREA BATERIILOR / INTRODUCERE IN MONTARE

Instalarea bateriilor

1. Cu o surubelnita #2 Phillips, scoateti ambele suruburi situate de-o parte si de alta a usitei bateriei.
2. Introduceti cele 8 baterii AA(neincluse) in cutie, asa cum vedeti in diagrama din interiorul compartimentului bateriei.


Nota: Este recomandat sa se foloseasca baterii alcaline de foarte buna calitate.

3. Inainte de a reatausa usita bateriei, asigurati-va ca garnitura de silicon se afla la locul ei. Ar trebui sa fie chiar deasupra, cu plasticul, in canalul de etansare. Asigurati-va ca garnitura este curatata de resturi.

4. Reatasati usita bateriei la cutie, folosind o surubelnita #2 Phillips. Introduceti partial unul dintre suruburi, apoi pe celalalt. Fixati suruburile.

5. In mod normal, va puteti astepta ca bateriile sa tina pana la 25 de ore, cu luminile de fundal ale LCD-ului aprinse, si pana la 60 de ore cu luminile stinse.

Vizualizare partea de sus a amplasarii bateriei



Imagine marita a amplasarii bateriei
Polaritatea arata partea de sus a bateriei
cu bateria instalata


INTRODUCTION TO MOUNTING

Dupa ce Piranha Portabil este complet instalat, (a se vedea sectiunea Asamblarea Cutiei Piranha Portabil pentru mai multe informatii), sunt numai cativa pasi pana cand veti fi pregatit pentru pescuit, si anume:

1. Montarea transductorului
2. Montarea cutiei

Montarea transductorului


1. Detasati ventuza de aspiratie a transductorului din partea din spate a cutiei.
2. Desfasurati cablul necesar pentru platforma de pescuit si apoi fixati cablul intr-una dintre cele doua locatii situate in partile laterale.
3. Atasati ventuza de aspiratie in partea din spate a carenei, langa motor. Asigurati-va ca transductorul se afla la o distanta de cel putin 20 de inchii fata de motor.



MONTAREA CUTIEI

MONTAREA CUTIEI/SUPRAFATA DE MONTARE

4. Cand folositi ventuza de aspiratie a transductorului la o barca aflata in miscare, este mai bine sa asigurati cablul transductorului, pentru a evita debransarea. Cablul desfacut poate deteriora transductorul ori barca, sau se poate incurca in elice. Atasati banda cu clama de partea de jos a cablului transductorului si infasurati cablul in jurul unui obiect imobil, cum ar fi o bara sau asezati-l ca in imagine.




5. Daca doriti, montati cutia (a se vedea sectiunea Montarea Cutiei pentru mai multe informatii).
6. Rasuciti capul de control in sus, porniti-l, si pescuiti (pentru informatii despre folosirea capului de control studiat manualul de utilizare Piranha).

MONTAREA CUTIEI

Cum are un dispozitiv mare din cauciuc, Piranha Portabil are aderenta pe aproape orice fel de suprafata. Daca doriti totusi o fixare mai sigura, exista doua optiuni diferite pe care le puteti alege:

1. Suportul de montare (neinclusa)
2. Banda de fixare din nailon (neinclusa)



Suportul de montare *Suportul de montare (neinclus)*

Suprafata de montare a portabilului Piranha este usor de instalat si permite fixarea sigura pe mai multe feluri de suprafete.

1. Asezati suportul de montare pe suprafata dorita si asigurati-va ca este destul spatiu pentru a roti cutia cu 180°.
2. Marcati fiecare canal curbat de pe suportul de montare.
3. Scoateti suportul si faceti doua gauri de 1/8 (3.2mm).
4. Folosind o surubelnita Phillips #2, prindeti cele doua suruburi #8 si saibele incluse. Strangeti doar cu mana; nu folositi unelte puternice.
5. Pentru rezultate mai bune, trebuie sa vedeti inscriptia Piranha de pe suportul de montare in partea dreapta, sus, si orizontala, si sa cititi de la stanga la dreapta, ca in ilustratie. Astfel veti pozitiona capul de control.
6. Alinati suportul universal in partea din spate a cutiei portabilului Piranha, cu suprafata de montare, intorcand portabilul la 90°.

MONTAREA CUTIEI

BANDA DE FIXARE DIN NAILON / SCOATEREA CUTIEI DUPA FOLOSIRE

7. Apasati partea centrala si apoi rasuciti cutia portabilului Piranha pana cand se afla in fata dumneavoastra. Fixarea maxima si alinierea capului de control se realizeaza prin sase clicuri.
8. Pentru reglajul fin al acordului, scoateti cutia portabilului Piranha si cele doua suruburi. Rotiti suprafata de montare si strangeti din nou suruburile.


Banda de fixare din nailon(neinclusa)

Sunt mai multe moduri in care puteti sa fixati portabilul Piranha la platforma de pescuit.

1. Canelurile pentru frecare, situate in partile stanga si dreapta ale cutiei portabilului Piranha, sunt concepute special pentru banda de fixare standard nailon de 1/2 pana la 2 inci. Puteti folosi canelurile cu ajutorul capului de control, infasurand banda de fixare din nailon in jurul cutiei.
2. O alta modalitate de fixare care foloseste banda de fixare din nailon de 1 inci este pozitionarea peste puntea de fixare a ventuzei de aspiratie (a se vedea ilustratia de mai sus). Acest lucru este folositor cand se fixeaza de un scaun sau de o bara.

Fixare incrucisata pentru caiace si ambarcatiuni similare.


Prin benzi de scaunele barcii



Suprafata de montare folosind benzi

SCOATEREA CUTIEI DUPA FOLOSIRE

1. Cu motorul barcii oprit, desfaceti toate cablurile si clamele de fixare a transductorului.
2. Scoateti cutia de pe suprafata de montare.
3. Scoateti transductorul de pe suprafata unde a fost montat.
4. Rasturnati cutia, desfaceti usor opritorul din cauciuc al cablului, tragand de coltul din stanga sus, si acoperiti partea de jos a cablului cu patul de cablu, apoi trageți cablul sub clama exterioara.
5. Daca nu veti folosi din nou unitatea in viitorul apropiat, scoateti bateriile pentru a preveni coroziunea, si depozitati-le.



Articulatia pivotului

Portabilul Piranha pregatit pentru calatorie

INTRETINERE SI GARANTIE

INTRETINERE / INLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE A BATERIEI

INTRETINERE

Sistemul de pescuit Humminbird Portabil este conceput pentru o folosire indelungata, fara sa fie necesara intretinerea. Urmati procedurile simple de mai jos pentru a va asigura ca portabilul obtine multe performante.

Daca depozitati cutia portabila pentru mult timp, este mai bine sa scoateti bateria din cutie, pentru a evita pierderile de energie.

Daca portabilul intra in contact cu spray sarat, stergeti suprafetele afectate cu o carpa muiata in apa.

Nu lasati niciodata portabilul intr-o masina inchisa, sau in portbagajul unei masini inchise, pentru ca temperaturile extreme din zilele calduroase pot sa dauneze componentelor electronice.

Reparatiile trebuie efectuate de catre tehnicieni Humminbird autorizati.

Inlocuirea cablului de alimentare a bateriei

Nota: Nu trebuie sa instalati cablul de alimentare a bateriei inainte de prima folosire, dar trebuie sa-l inlocuiti atunci cand se corodeaza dupa o folosire indelungata in mediul marin.


1. Desfaceti usor invelisul din cauciuc din spatele cutiei, tragand de coltul din stanga sus.

2. Asigurati-va ca, cablul transductorului este scos din canal, detasati cablul de alimentare de capul de control si trageți cablul prin gaura pentru cablu.

3. Folosind un burghiu de "1/4 desurubati capetele cablului din contactele pozitiv si negativ.

4. Curatati conductorii daca sunt corodati.

5. Pentru a instala un nou cablu de alimentare, puneti firul rosu la borna pozitiva si pe cel negru la borna negativa.



INTRETINERE SI GARANTIE

TECHSONIC INDUSTRIES- GARANTIE LIMITATA DE UN AN

6. Strangeti bine folosind un burghiu de "1/4. (Nu folositi unelte puternice)
7. Introduceti celalalt capat al cablului de alimentare prin gaura pentru cablu.
8. Asigurati-va ca nu este foarte strans cablul, apoi impingeti-l sub clama pentru cablu.
9. Conectati cablul in partea din spate a capului de control.
10. Impingeti in jos garnitura, pentru a camufla cablul de alimentare.

TECHSONIC INDUSTRIES- GARANTIE LIMITATA DE UN AN

Garantam cumparatorului cu amanuntul ca produsele fabricate de Techsonic Industries nu prezinta defecte de materiale garantie este in vigoare pentru un an de la data cumpararii initiale, exceptand cazurile in care produsele sunt folosite in scop comercial, sunt inchiriate sau sunt utilizate pentru a aduce venituri; atunci, aceasta garantie este limitata la 90 de zile de la data primei cumparari pentru produsele mecanice si electrice (un an de la data cumpararii pentru produsele hidraulice).

Vom asigura inlocuirea gratuita a produsului pentru orice produs Techsonic Industries acoperit de garantie, care este returnat cu cheltuielile postale achitate, in timpul perioadei de garantie, la dealer-ul de la care a fost cumparat produsul respectiv, sau la cea mai apropiata adresa. Intr-un astfel de caz, produsele considerate defecte si acoperite de garantie vor fi inlocuite sau reparate de Techsonic Industries, si returnate cumparatorului.

Singura responsabilitate Techsonic Industries referitoare la aceasta garantie se limiteaza la repararea sau inlocuirea unui produs considerat defectuos de catre Humminbird. Aceasta nu este responsabila pentru cheltuielile de deinstalare a unui astfel de produs, nici pentru reinstalarea piesei inlocuite sau reparate.

Aceasta garantie nu acopera un produs care a fost:

instalat impropriu;

instalat intr-un alt fel decat cel recomandat in ghidul de instalare sau in modul de folosire a produsului;

deteriorat sau care a incetat sa functioneze ca urmare a unui accident sau a unei utilizari anormale;

reparat sau modificat de catre un alt service.

folosit pe un motor de barca modificat , ai carui cai putere depasesc limita stabilita de catre fabricantul barcii;

folosit cu alte produse, care in opinia Techsonic Industries, nu sunt compatibile cu produsele Techsonic.

ACEASTA GARANTIE TINE LOCUL ALTOR GARANTII, OBLIGATII SAU ANGAJAMENTE DIN PARTEA HUMMINBIRD SI VA FI COMPENSATIA EXCLUSIVA A CLIENTULUI, CU EXCEPTIA ORICAREI GARANTII AFLATE SUB INCIDENTA LEGII CARE ESTE LIMITATA LA DURATA DE 1AN DE LA DATA PRIMEI CUMPARARI. IN NICIUN CAZ TECHSONIC INDUSTRIES NU ESTE RESPONSABILA PENTRU VREO DETERIORARE ACCIDENTALA CARE INCALCA REGULILE GARANTIEI, EXPRESA SAU IMPLICITA,REFERITOARE LA PRODUSE.

Unele state nu permit limitari sau garantii implicite, ori excluderea deteriorarilor accidentale, astfel incat exceptiile de mai jos s-ar putea sa nu se aplice produsului dumneavoastra. Puteti de asemenea sa aveti alte drepturi, care variaza de la stat la stat.

Produsele returnate in perioada de garantie trebuie trimise cu numele clientului, adresa si numarul de telefon, pentru manevrarea corecta, si pentru returnarea, cu cheltuielile postale achitate, la dealer sau la o filiala Techsonic Industries.

Modele Internationale

Distributorii internationali ofera o garantie separata pentru modelele internationale. Aceasta garantie este inclusa de catre distribuitorul local, iar acesta asigura service pentru unitatea dumneavoastra. Garantia este valabila doar in aria de distributie.

INTRETINERE SI GARANTIE

POLITA DE SERVICE/ CENTRU DE RESURSE PENTRU CLIENTI

POLITA DE SERVICE

Polita de service este valabila numai in S.U.A., pentru produsele Humminbird returnate la fabrica din Eufala, Alabama, si poate fi schimbata fara instiintare prealabila.

Orice reparatie este efectuata de tehnicieni specialisti. Unitatile astfel expediate sunt supuse unor teste riguroase si unor inspectii de control al calitatii ca si produsele noi.

Chiar daca nu veti avea nevoie probabil niciodata de aceasta polita, este bine de stiut ca noi sustinem produsele noastre cu atata incredere. Procedam astfel pentru ca meritati ceea ce este mai bun. Vom face toate eforturile pentru a repara unitatea dumneavoastra in mai putin de trei zile lucratoare de la primirea produsului. Aceasta nu include timpul de expediere de la si catre fabrica. Unitatile primite vinerea sunt in mod normal expediate miercurea urmatoare, cele primite luna sunt trimise joia, etc. Ne rezervam dreptul de a considera un produs imposibil de reparat atunci cand piesele nu mai sunt disponibile sau imposibil de obtinut.

Dupa perioada initiala de garantie, va fi stabilit un anumit quantum pentru fiecare reparatie (deteriorarea fizica sau partile lipsa nu sunt incluse). Va rugam sa contactati Departamentul pentru sprijinul clientilor, pentru a afla costul reparatiei pentru unitatea dumneavoastra.

Daca sunt achitate cheltuielile postale, unitatea va fi returnata C.O.D. Daca aveti una dintre problemele analizate, de la fundul apei la citirile de adancime, va rugam sa trimiteti transductorul impreuna cu unitatea la reparat.

CENTRUL DE RESURSE PENTRU CLIENTI

Pentru orice intrebare, nu ezitati sa sunati la Centrul de Resurse pentru Clienti Humminbird:

1-334-687-0503

In S.U.A. si Canada, de luni pana vineri, intre 8:15 si 16:45, ora europeana centrala.

Sau vizitati site-ul web: **www.humminbird.com** pentru informatii despre produse si despre rezolvarea problemelor.

**Humminbird
Service Department
108 Maple Lane
Eufaula, AL 36027**

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

Cutie portabila		9¼" H x 6¼" W x 5" D
		248mm H x 159mm W x 127mm D
Tensiune necesara		Opt AA 1.5 volt baterii alcaline (Neincluse)
Montare		Optiuni adaptabile, de la deconectare rapida la fixare banda